



GENERAL
CATALOGUE



20

24

IN ORDINE ALFABETICO IN ALPHABETICAL ORDER

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FLOOR AND WALL TILES

Ardesia 	120x120 . 60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	16
Bernina 	20,1x40,4 . 20,1x20,1	98
Canada	17x62	142
Canazei 	30x120 . 20x120	124
Concrete	60x60	92
Evolution 	60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60	28
Laguna 	30x120 . 20x120 . 20x100	134
Marmi Pregiati	60x120 . 60x60 . 10x30	64
Merano 	25,2x50,5 . 25,2x25,2	104
Metal 	60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60	52
Pietre Italiane 	60x90 . 40x60 . 40x40 . 20x40 . 20x20	108
Planet 	60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	76
Quarry 	60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	86
Quasar 	30x60 . 20x40	120
Resort 	60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	06
Zermatt 	60x120 . 60x60 . 30x60	40

RIVESTIMENTI WALL TILES

Athena	25x60	166
Claudia	25x60	170
Delice	33x100	148
Eternal	30x90	156
Malena	25x60	174
Menaggio	25x75	160
Quarry	30x90	152
Sostanza	20x60	192
Vanity	25x60	178
Venice	25x60	182

INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Codici pezzi speciali Special trims codes	198
Nuovi imballi per cambio spessore New packaging for thickness change	208
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	202
Condizioni generali di vendita General sale conditions	204

Istruzioni per la cura e la manutenzione Care and maintenance instructions	206
Suggerimenti di posa Laying suggestions	200
Posa sopraelevata installation onto flat surfaces (raised laying)	208



PER EFFETTO BY LOOK

STONE

Ardesia	16
120x120 . 60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	
Bernina	98
20,1x40,4 . 20,1x20,1	
Merano	104
25,2x50,5 . 25,2x25,2	
Pietre Italiane	108
60x90 . 40x60 . 40x40 . 20x40 . 20x20	
Planet	76
60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	
Quarry	86
60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	

CONCRETE & RESIN

Concrete	92
60x60	
Evolution	28
60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60	
Metal	52
60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60	
Quasar	120
30x60 . 20x40	
Resort	06
60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 . 10x30	
Zermatt	40
60x120 . 60x60 . 30x60	

WOOD

Canada	142
17x62	
Canazei	124
30x120 . 20x120	
Laguna	134
30x120 . 20x120 . 20x100	

MARBLE

Marmi Pregiati	64
60x120 . 60x60 . 10x30	

CHROMATIC

Athena	166
25x60	
Claudia	170
25x60	
Delice	148
33x100	
Eternal	156
30x90	
Malena	174
25x60	
Menaggio	160
25x75	
Quarry	152
30x90	
Sostanza	192
20x60	
Vanity	178
25x60	
Venice	182
25x60	



PER FORMATO BY SIZES

120x120

Ardesia	16
---------	----

60x120

Ardesia	16
Evolution	28
Marmi Pregiati	64
Metal	52
Planet	76
Quarry	86
Resort	06
Zermatt	40

30x120

Canazei	124
Laguna	134

20x120

Canazei	124
Laguna	134

80x80

Ardesia	16
Evolution	28
Metal	52
Planet	76
Quarry	86
Resort	06

60x60

Ardesia	16
Concrete	92
Evolution	28
Marmi Pregiati	64
Metal	52
Planet	76
Quarry	86
Resort	06
Zermatt	40

30x60

Ardesia	16
Evolution	28
Metal	52
Planet	76
Quarry	86
Quasar	66
Resort	06
Zermatt	40

17x62

Canada	142
--------	-----

10x30

Ardesia	16
Marmi Pregiati	64
Planet	76
Quarry	86
Resort	06

60x90

Pietre Italiane	108
-----------------	-----

40x60

Pietre Italiane	108
-----------------	-----

40x40

Pietre Italiane	108
-----------------	-----

20x40

Bernina	98
Pietre Italiane	108
Quasar	120

20x20

Bernina	98
Pietre Italiane	108

25x50

Merano	104
--------	-----

25x25

Merano	104
--------	-----

33x100

Delice	148
--------	-----

30x90

Eternal	156
Quarry	152

25x75

Menaggio	160
----------	-----

25x60

Athena	166
Claudia	170
Malena	174
Vanity	178
Venice	182


20x60

Sostanza	192
----------	-----

LETTURA DEL CATALOGO READING THE CATALOGUE



- 1 Serie Collection
- 2 Tipologia prodotto Product type
- 3 Simbologia Symbols
- 4 Gamma colori Color range
- 5 Formati Sizes



- 6 Fondi Plain Tiles
- 7 Pezzi speciali Special trims
- 8 Imballi Packaging
- 9 Mosaici e decori Mosaics and decors
- 10 Descrizione Description

SIMBOLOGIA SYMBOLS

Variazione cromatica Chromatic variation

- V1 Aspetto uniforme. Uniform appearance.
- V2 Lieve variazione. Light variation.
- V3 Marcata variazione. Significant variation.
- V4 Forte variazione. Strong variation.

Grado di scivolosità Slip rate


- R9
- R10 In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to environment or working area.
- R11

Superfici Outdoor Outdoor surfaces

OUT

Altre caratteristiche More features

- Spessore Thickness
- INK-JET** digital technology Tecnologia digitale. Digital technology.
- Resistenza al gelo Frost resistance
- 3÷5** according to shade Resistenza all'abrasione Abrasion resistance



- 11 Formato Size
- 12 Codice Code
- 13 Pezzi per scatola Pieces per box
- 15 Categoria prezzo * Price code
- 16 Colori Colors
- 17 Finitura Grip disponibile Grip finish available

*Lettura listino Price list indications

- 000 Prezzo al mq Price per sqm
- 000 Prezzo al pezzo Price per piece



RESORT


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



FORMATI SIZES



RESORT

▼ Resort Avorio 80x80



RESORT

↳ Resort Cenere 60x120





RESORT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

AVORIO


BEIGE

GRIGIO

CENERE

RESORT

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

RS46 Avorio
RS491 Beige
RS56 Grigio
RS511 Cenere


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

RS408 Avorio
RS498 Beige
RS508 Grigio
RS518 Cenere

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 9 mm
3x **137**

RS406 Avorio
RS496 Beige
RS506 Grigio
RS516 Cenere

Rectified R11 **OUT**
± 20 mm *
2x **158**

RS49SP Beige
RS50SP Grigio

* Raccomandazioni di posa a pag. 208
Laying recommendations at pag. 208

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 9 mm
6x **137**

RS40 Avorio
RS49 Beige
RS50 Grigio
RS51 Cenere

10x30 4"x12"



Rectified R10
± 9 mm
32x **164** *


RS4010 Avorio
RS4910 Beige
RS5010 Grigio
RS5110 Cenere

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete

5x **32** *

RS40M Avorio
RS49M Beige
RS50M Grigio
RS51M Cenere

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **194** *

Angolare DX/SX **189** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.


RESORT	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
60x60 24"x24" Rectified SP. 20mm R11	2	0,74	31,83	30	22,20	955,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

* Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



ARDESIA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE




GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9 mm
9.5 mm
10 mm
20 mm


FORMATI SIZES



120x120
48"x48"
Rectified
R10



60x120
24"x48"
Rectified
R10



60x60
24"x24"
Rectified
R10


≠ 20 mm R11



30x60
12"x24"
Rectified
R10



10x30
4"x12"
Rectified
R10



80x80
32"x32"
Rectified
R10

ARDESIA

~ Ardesia Avorio 60x120



ARDESIA

~ Ardesia Sabbia 30x60



ARDESIA

▼ Ardesia Antracite 60x60





ARDESIA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

AVORIO


SABBIA

GRIGIO

ANTRACITE


ARDESIA

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

120x120 48"x48"



Rectified R10
± 10 mm
2x **166**

PL0020 Avorio
PL4920 Sabbia
PL5020 Grigio
PL5920 Antracite

60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9,5 mm
2x **147**

PL001N Avorio
PL491N Sabbia
PL501N Grigio
PL591N Antracite


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 10 mm
2x **147**

PL008N Avorio
PL498N Sabbia
PL508N Grigio
PL598N Antracite

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 9 mm
3x **137**

PL006N Avorio
PL496N Sabbia
PL506N Grigio
PL596N Antracite

Rectified R11
± 20 mm *
2x **158**

PL496SS Sabbia
PL506SS Grigio
PL596SS Antracite

* Raccomandazioni di posa a pag. 208
Laying recommendations at pag. 208

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

FORMATI SIZES

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 9 mm
6x **137**

PL003N Avorio
PL493N Sabbia
PL503N Grigio
PL593N Antracite

10x30 4"x12"




Rectified R10
± 9 mm
32x **164** *

PL0010 Avorio
PL4910 Sabbia
PL5010 Grigio
PL5910 Antracite

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete
5x **32** *

PL00MO Avorio
PL49MO Sabbia
PL50MO Grigio
PL59MO Antracite

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x

Angolare DX/SX **194** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

ARDESIA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
120x120 48"x48" Rectified R10	1	1,44	32,40	40	57,60	1356,00
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	28,50	40	51,20	1140,00
60x60 24"x24" Rectified SP. 20mm R11	2	0,72	33,12	32	23,04	1060,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



EVOLUTION

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE




PERLA




BEIGE



GRIGIO



TORTORA



ANTRACITE


GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE




8,2 mm
9 mm




FORMATI SIZES



60x120
24"x48"
Rectified
R10



80x80
32"x32"
Rectified
R10



60x60
24"x24"
Rectified
R10 - R11



30x60
12"x24"
Rectified
R10 - R11

EVOLUTION

∨ Evolution Perla 60x120 . Grigio 60x60 . Decoro Fresia Grigio 60x120



EVOLUTION

Evolution Perla 80x80 >



^ Evolution Antracite 80x80



EVOLUTION

◀ Evolution Beige 30x60 . Tortora 30x60 . Decoro Fresia Beige 60x120 . Beige 60x60





EVOLUTION

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

PERLA

BEIGE

GRIGIO

TORTORA

ANTRACITE

EVOLUTION

COLORI COLORS



FORMATI SIZES


60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

EV511 Perla
EV401 Beige
EV501 Grigio
EV491 Tortora
EV591 Antracite


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

EV518 Perla
EV408 Beige
EV508 Grigio
EV498 Tortora
EV598 Antracite

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 8,2 mm
4x **137**

EV516 Perla
EV406 Beige
EV506 Grigio
EV496 Tortora
EV596 Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 8,2 mm
4x **137**

EV516G Perla
EV406G Beige
EV506G Grigio

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 8,2 mm
8x **137**

EV513 Perla
EV403 Beige
EV503 Grigio
EV493 Tortora
EV593 Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 8,2 mm
8x **137**

EV51G Perla
EV40G Beige
EV50G Grigio

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

DECORI DECORS

Decoro Fresia



60x120 24"x48" Rectified R10
± 9 mm
2x **151**
EV40FR Beige
EV50FR Grigio

Decoro Affresco




60x120 24"x48" Rectified R10
± 9 mm
2x **151**
EV40AF Beige
EV50AF Grigio



60x60 24"x24" Rectified R10
± 8,2 mm
4x **145**
EV40A Beige
EV50A Grigio

30x30 12"x12"




Mosaico 5x5 su rete
5x **32** *

EV51MO Perla
EV40MO Beige
EV50MO Grigio
EV49MO Tortora
EV59MO Antracite


* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **194** *
Angolare DX/SX **189** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

EVOLUTION	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	26,35	36	51,84	948,60
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,29	22,58	42	54,18	948,36
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	4	1,44	23,33	32	46,08	746,00
30x60 12"x24" Rectified R10/R11	8	1,44	23,33	40	57,60	933,00



ZERMATT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE




AVORIO



BEIGE



GRIGIO




ANTRACITE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



10 mm
20 mm

FORMATI SIZES



60x120
24"x48"
Rectified
R10



60x60
24"x24"
Rectified
R10



30x60
12"x24"
Rectified
R10

± 20 mm R11

ZERMATT

✓ Zermatt Beige 60x120 . Decoro Orchidea Beige 60x120





ZERMATT

◀ Zermatt Avorio 60x60



^ Zermatt Antracite 60x120

ZERMATT

~ Zermatt Grigio 60x120 . Grigio SP. 20mm 60x120 R11





ZERMATT

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

AVORIO


BEIGE

GRIGIO

ANTRACITE

ZERMATT

COLORI COLORS



AVORIO


BEIGE

GRIGIO

ANTRACITE

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Rectified R10
± 10 mm
2x **147**

ZE4011
ZE491
ZE501
ZE591


Avorio
Beige
Grigio
Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 20 mm *
1x **171**

ZE49SP Beige
ZE50SP Grigio

* Raccomandazioni di posa a pag. 208
Laying recommendations at pag. 208

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 10 mm
4x **137**

ZE406
ZE496
ZE506
ZE596

Avorio
Beige
Grigio
Antracite

30x60 12"x24"




Rectified R10
± 10 mm
7x **137**

ZE403
ZE493
ZE503
ZE593

Avorio
Beige
Grigio
Antracite

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete
5x **32** *

ZE40MO
ZE49MO
ZE50MO
ZE59MO

Avorio
Beige
Grigio
Antracite

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

DECORI DECORS

60x120 24"x48"



ZE49D Decoro Orchidea Beige
Rectified R10
± 10 mm
2x * **MIX** **154**




ZE50D Decoro Orchidea Grigio
Rectified R10
± 10 mm
2x * **MIX** **154**


* **MIX**
I decori sono soggetti misti
e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects
and are randomly packed.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
8x60 3.2"x24"
15x **26**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims label at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

ZERMATT	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	32,00	32	46,08	1024,00
60x120 24"x48" Rectified SP. 20 mm R11	1	0,72	31,80	32	23,04	1017,60
60x60 24"x24" Rectified R10	4	1,44	30,00	30	43,20	900,00
30x60 12"x24" Rectified R10	7	1,26	22,10	40	50,40	884,00




METAL


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



FORMATI SIZES



METAL

✓ Metal Beige 60x120 . Metal Decoro Egadi 60x120 . Ruggine 60x60



METAL

~ Metal Decoro Fregio Grigio 60x120 . Metal Grigio 60x60 R11



METAL

✓ Metal Antracite 60x120 . Grigio 60x120 . Decoro Tremiti 60x120





METAL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



PERLA




BEIGE



GRIGIO



RUGGINE



ANTRACITE


METAL

COLORI COLORS



FORMATI SIZES


60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

MT511 Perla
MT4011 Beige
MT5011 Grigio
MT491 Ruggine
MT5911 Antracite


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

MT518 Perla
MT408 Beige
MT508 Grigio
MT498 Ruggine
MT598 Antracite

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 8,2 mm
4x **137**

MT516 Perla
MT406 Beige
MT506 Grigio
MT496 Ruggine
MT596 Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 8,2 mm
4x **137**

MT516G Perla
MT406G Beige
MT506G Grigio

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 8,2 mm
8x **137**

MT513 Perla
MT403 Beige
MT503 Grigio
MT493 Ruggine
MT593 Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 8,2 mm
8x **137**

MT51G Perla
MT40G Beige
MT50G Grigio

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



MT00EG Decoro Egadi
Rectified R10
± 9 mm
2x * **MIX**
151



MT00TR Decoro Tremiti
Rectified R10
± 9 mm
2x * **MIX**
151

* **MIX**
I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale. Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

Decoro Fregio


Disponibili in tutti i colori Available in all colors



60x120 24"x48" Rectified R10
± 9 mm
2x **151**

MT51FR Perla
MT40FR Beige
MT50FR Grigio
MT49FR Ruggine

30x30 12"x12"




Mosaico 5x5 su rete
5x **32** *

MT51M Perla
MT40M Beige
MT50M Grigio
MT49M Ruggine
MT59M Antracite


* Vendita su ordinazione. Vendita tassativa a scatole complete. Available upon request. Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x

Angolare DX/SX **194** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa dei pezzi speciali a pagina 198. View the complete special trims tabel at page 198


* Vendita su ordinazione. Available upon request.

METAL	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	26,35	36	51,84	948,60
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,29	22,58	36	46,44	812,22
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	4	1,44	23,33	32	46,08	746,00
30x60 12"x24" Rectified R10/R11	8	1,44	23,33	40	57,60	933,00




MARMI PREGIATI

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



STATUARIO




CALACATTA



SOVERAIA
BEIGE



SOVERAIA
SILVER



SOVERAIA
GREY




SAHARA
NOIR

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



10 mm

FORMATI SIZES



60x120
24"x48"
Polished Rectified



60x60
24"x24"
Polished Rectified



10x30
4"x12"
Polished Rectified

MARMI PREGIATI

▼ Marmi Pregiati Statuario 60x120



MARMI PREGIATI

< Marmi Pregiati Statuario 60x120 . 60x60



^ Marmi Pregiati Calacatta 60x120 . 60x60

MARMI PREGIATI

✓ Marmi Pregiati Soveraia Silver 60x120





MARMI PREGIATI

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



STATUARIO




CALACATTA



SOVERAIA BEIGE



SOVERAIA SILVER



SOVERAIA GREY



SAHARA NOIR

MARMI PREGIATI

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

60x120 24"x48"



Polished Rectified
± 10 mm ■
2x

MPSTATUARIO	Statuario	170
MPCA1	Calacatta	170
MP401	Soveraia Beige	170
MP511	Soveraia Silver	170
MP501	Soveraia Grey	170
MP001	Sahara Noir	174

60x60 24"x24"



Polished Rectified
± 10 mm ■
3x

MPSTA	Statuario	170
MPCA	Calacatta	170
MP406	Soveraia Beige	170
MP516	Soveraia Silver	170
MP506	Soveraia Grey	170
MP006	Sahara Noir	174

10x30 4"x12"



Polished Rectified
± 10 mm ■
32x
193 *

MPSTA10	Statuario	
MPCA10	Calacatta	
MP4010	Soveraia Beige	
MP5110	Soveraia Silver	
MP50110	Soveraia Grey	
MP0010	Sahara Noir	

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
Polished
6x60 2.4"x24"
15x
30



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.


MARMI PREGIATI	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified	2	1,44	33,00	32	46,08	1056,00
60x60 24"x24" Rectified	3	1,08	24,50	32	34,56	784,00
10x30 4"x12" Rectified	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9 mm. For the new packaging see the table at pag. 208




PLANET


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



FORMATI SIZES



PLANET

▼ Planet Antracite 60x120



PLANET

Planet Taupe 60x60 . Taupe 60x60 R11





PLANET

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

AVORIO


TAUPE

GRIGIO

ANTRACITE

PLANET

COLORI COLORS



FORMATI SIZES


60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

PLA401 Avorio
PLA491 Taupe
PLA501 Grigio
PLA591 Antracite


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

PLA408 Avorio
PLA498 Taupe
PLA508 Grigio
PLA598 Antracite

60x60 24"x24"




Rectified R10
± 9 mm
3x **137**

PLA406 Avorio
PLA496 Taupe
PLA506 Grigio
PLA596 Antracite

Rectified R11 **OUT**
± 9 mm
3x **137**

PLA49G Taupe
PLA50G Grigio

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 9 mm
6x **137**

PLA40 Avorio
PLA49 Taupe
PLA50 Grigio
PLA59 Antracite

10x30 4"x12"



Rectified R10
± 9 mm
32x **164 ***


PLA0010 Avorio
PLA4910 Taupe
PLA5010 Grigio
PLA5910 Antracite

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete

5x **32 ***

PLA40M Avorio
PLA49M Taupe
PLA50M Grigio
PLA59M Antracite

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188 ***



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **194 ***
Angolare DX/SX **189 ***
Angolare DX **189 ***
Angolare SX **189 ***



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.


PLANET	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	3	1,08	22,00	40	43,20	900,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,95	48	51,84	1080,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

* Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



QUARRY

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



WHITE

GREY

BEIGE


ANTRACITE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9 mm

FORMATI SIZES





QUARRY

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

WHITE

GREY

BEIGE

ANTRACITE


QUARRY

COLORI COLORS



FORMATI SIZES


60x120 24"x48"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

QU001 White
QU501 Grey
QU401 Beige
QU591 Antracite


80x80 32"x32"



Rectified R10
± 9 mm
2x **147**

QU008 White
QU508 Grey
QU408 Beige
QU598 Antracite

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 9 mm
3x **137**

QU006 White
QU506 Grey
QU406 Beige
QU596 Antracite

Rectified R11
± 9 mm
3x **137**

QU00G White
QU50G Grey
QU40G Beige
QU59G Antracite

30x60 12"x24"



Rectified R10
± 9 mm
6x **137**

QU00 White
QU50 Grey
QU40 Beige
QU59 Antracite

Rectified R11
± 9 mm
6x **137**

QU0030G White
QU5030G Grey
QU4030G Beige
QU5930G Antracite

10x30 4"x12"



Rectified R10
± 9 mm
32x **164** *


QU0010 White
QU5010 Grey
QU4010 Beige
QU5910 Antracite

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su rete

5x **32** *


QU00M
QU50M
QU40M
QU59M

White
Grey
Beige
Antracite

* Vendita su ordinazione.
Vendita tassativa a scatole complete.
Available upon request.
Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x **26**



Battiscopa Digitale
Skirting
6x80 2.4"x32"
8x **44**



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **188** *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x **194** *
Angolare DX/SX **189** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims label at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



Guarda la gamma Quarry 30x90 rivestimento a pagina 152
View the wall tile Quarry 30x90 range at page 152

QUARRY	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
80x80 32"x32" Rectified R10	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10/R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

* Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



CONCRETE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BEIGE



GRIGIO

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9 mm

FORMATI SIZES



60x60
24"x24"
Rectified
R10



CONCRETE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BEIGE



GRIGIO

CONCRETE

COLORI COLORS




BEIGE



GRIGIO

FORMATI SIZES

60x60 24"x24"



Rectified R10
± 9 mm
3x☒
100

CON6060BE Beige
CON6060GR Grigio

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
15x☒
26



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198



^ Concrete Beige 60x60

CONCRETE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	20,90	40	43,20	851,99



BERNINA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BEIGE



GRIGIO



ROSSO

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9 mm

FORMATI SIZES



20,1x40,4
8"x16"
Natural
R11



20,1x20,1
8"x8"
Natural
R11

✓ Bernina Beige 20,1x40,4



BERNINA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BERNINA

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

20,1x40,4 8"x16"



Natural R11
± 9 mm
14x



BE401 Beige
BE501 Grigio
BE301 Rosso

20,1x20,1 8"x8"



Natural R11
± 9 mm
28x




BE40 Beige
BE50 Grigio
BE30 Rosso

Attenzione: prodotto stonalizzato.
Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa prelevando le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material.
We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa Digitale
Skirting
9,5x40 3.7"x16"
24x



El. a Elle Lineare Monolitico R11
Monolithic L Element
15x30x4 6"x12"x1.6"
8x




Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198


* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE


SUGGERIMENTI DI POSA LAYING SUGGESTIONS




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20,1x20,1	1	33	8,33
20,1x40,4	1	67	8,33




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20,1x20,1	2	50	12,5
20,1x40,4	1	50	6,25



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20,1x20,1	2	33	8,33
20,1x40,4	2	67	8,33



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20,1x20,1	4	50	12,5
20,1x40,4	2	50	6,25



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20,1x20,1	2	20	5
20,1x40,4	4	80	10

BERNINA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20,1x40,4 8"x16" Natural R11	14	1,14	21,20	64	72,96	1356,00
20,1x20,1 8"x8" Natural R11	28	1,14	21,20	64	72,96	1356,00

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 8,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 8,5 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



MERANO

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BEIGE



GRIGIO



TABACCO



CENERE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9,2 mm

FORMATI SIZES



25,2x50,5
10"x20"
Natural
R11



25,2x25,2
10"x10"
Natural
R11

MERANO

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



BEIGE



GRIGIO



TABACCO



CENERE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

FORMATI SIZES

25,2x50,5 10"x20"



Natural R11

± 9,2 mm

10x

134

ME40

MER50GR


ME49

ME59



Beige
Grigio
Tabacco
Cenere

25,2x25,2 10"x10"



Natural R11

± 9,2 mm

20x

134

ME401

MER25GR


ME491

ME591



Beige
Grigio
Tabacco
Cenere

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale

Skirting

7,5x50 3"x20"

26x

26



El. a Elle Lineare Monolitico R11

Monolithic L Element

1,5x30x4 6"x12"x1.6"

8x


55 *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198


* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

SUGGERIMENTI DI POSA LAYING SUGGESTIONS




7

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25,2x25,2	2	50	8
25,2x50,5	1	50	4



8

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25,2x25,2	2	33	5,33
25,2x50,5	2	67	5,33



9

formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25,2x25,2	4	50	8
25,2x50,5	2	50	4

MERANO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25,2x50,5 10"x20" Natural R11	10	1,27	24,20	48	60,96	1161,60
25,2x25,2 10"x10" Natural R11	20	1,27	24,20	54	68,58	1306,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



PIETRE ITALIANE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE




SABBIA



GRIGIO



BEIGE



PEPE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9,5 mm
10 mm
20 mm

FORMATI SIZES




60x90
24"x36"
Rectified
R10


± 20 mm R11



40x60
16"x24"
Natural
R10 - R11



40x40
16"x16"
Natural
R10



20x40
8"x16"
Natural
R10



20x20
8"x8"
Natural
R10

PIETRE ITALIANE

▼ Pietre Italiane Sabbia 60x90 R10-R11



PIETRE ITALIANE

< Pietre Italiane Beige 40x60 R11



^ Pietre Italiane Sabbia 40x60 . 40x40 . 20x20

PIETRE ITALIANE

▼ Pietre Italiane Grigio 40x60 . 40x40 . 20x40 . 20x20 / Grigio 40x60 R11





PIETRE ITALIANE

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

SABBIA


GRIGIO

BEIGE

PEPE

PIETRE ITALIANE

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

<p>60x90 24"x36"</p>	<p>Rectified R10 ± 10 mm 2x 161</p> <p>PI49P PI50P PI40P PI51P</p>	<p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>	<p>Rectified R11 ± 20 mm * 1x 174</p> <p>PI49SP PI50SP PI40SP PI51SP</p> <p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p> <p>* Raccomandazioni di posa a pag. 208 Laying recommendations at pag. 208</p>	<p>OUT</p>
<p>40x60 16"x24"</p>	<p>Natural R10 ± 9,5 mm 4x 140</p> <p>PI496 PI506 PI406 PI516</p>	<p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>	<p>Natural R11 ± 9,5 mm 4x 140</p> <p>PI49G PI50G PI40G PI51G</p> <p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>	<p>OUT</p>
<p>40x40 16"x16"</p>	<p>Natural R10 ± 9,5 mm 6x 140</p> <p>PI4940 PI5040 PI4040 PI5140</p>	<p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>		
<p>20x40 8"x16"</p>	<p>Natural R10 ± 9,5 mm 13x 140</p> <p>PI49 PI5020 PI4020 PI51</p>	<p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>		
<p>20x20 8"x8"</p>	<p>Natural R10 ± 9,5 mm 26x 140</p> <p>PI492 PI502 PI402 PI512</p>	<p>Sabbia Grigio Beige Pepe</p>		


GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims label at page 198

SUGGERIMENTI DI POSA LAYING SUGGESTIONS




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40	1	17	2,10
40x40	1	33	2,10
40x60	1	50	2,10




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	1	9	2,30
40x40	1	36	2,30
40x60	1	55	2,30


Si consiglia posa con fuga 3/4 mm
Suggested laying with 3/4 mm joint



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	9	1,92
20x40	2	18	1,92
40x40	1	18	1
40x60	2	55	1,92



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	11	2,76
20x40	2	11	1,38
40x40	4	44,5	2,76
40x60	2	33,5	1,38




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	17	4,16
20x40	2	17	2,08
40x40	1	17	1,04
40x60	2	49	2,08

PIETRE ITALIANE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x90 24"x36" Rectified R10	2	1,08	24,00	45	48,60	1080,00
60x90 24"x36" Rectified SP. 20mm R11	1	0,54	23,90	45	24,30	1075,50
40x60 16"x24" Natural R10 - R11	4	0,96	18,32	60	57,60	1099,00
40x40 16"x16" Natural R10	6	0,96	18,48	64	61,44	1183,00
20x40 8"x16" Natural R10	13	1,04	20,00	64	66,56	1280,00
20x20 8"x8" Natural R10	26	1,04	19,50	64	66,56	1248,00



QUASAR

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



CREAM



GREY

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



8,5 mm

FORMATI SIZES



30x60
12"x24"
Natural
R11



20x40
8"x16"
Natural
R11



CREAM



GREY

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

FORMATI SIZES

30x60 12"x24"



Natural R11

± 8,5 mm

8x

111

QZ406

QZ506



Cream
Grey

20x40 8"x16"



Natural R11

± 8,5 mm

14x

111


QZ40

QZ50



Cream
Grey

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
Skirting

6x60 2.4"x24"

14x

30



El. a Elle Lineare Monolitico R11
Monolithic L Element

15x30x4 6"x12"x1.6"

8x

61 *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



~ Quasar Beige 30x60

QUASAR	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60 12"x24" Natural R11	8	1,44	25,60	40	57,60	1024,00
20x40 8"x16" Natural R11	14	1,31	20,90	56	73,36	1170,40

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9 mm. For the new packaging see the table at pag. 208



CANAZEI


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



FORMATI SIZES



CANAZEI

Canazei Light 30x120



CANAZEI

Canazei Nut 20x120





CANAZEI

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



CANAZEI

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

30x120 12"x48"



Rectified R10
± 9 mm ■
3x **146**

CA003 Light
CA403 Nut
CA493 Amber
CA503 Greige

20x120 8"x48"



Rectified R10
± 9 mm ■
4x **146**

CA002N Light
CA402N Nut
CA492N Amber
CA502N Greige

Rectified R11
± 9 mm ■
4x **146**


CA40GN Nut
CA50GN Greige

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS


Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
6x60 2.4"x24"
1.5x
26



Gradino Lineare Costa Retta
Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x
188 *



Angolare Costa Retta
Corner Step
30x120x3 12"x48"x1.2"
2x
Angolare DX/SX **194** *
Angolare DX **189** *
Angolare SX **189** *



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

POSA CONSIGLIATA 1/3 MINIMO 2 MM DI FUGA
SUGGESTED LAYING 1/3 MINIMUM 2 MM OF JOINT

POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 WITHOUT JOINT

Attenzione: prodotto stonlizzato.
Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa prelevando
le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material.
We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

CANAZEI	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x120 12"x48" Rectified R10	3	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
20x120 8"x48" Rectified R10/R11	4	0,96	19,00	40	38,40	760,00

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm For the new packaging see the table at pag. 208



LAGUNA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



LIGHT



GREIGE



NATURAL



BARRIQUE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



9 mm

FORMATI SIZES



30x120
12"x48"
Rectified
R9



20x120
8"x48"
Rectified
R9 - R11



20x100
8"x40"
Natural
R9

LAGUNA

↳ Laguna Natural 30x120-20x120 . Natural Grip R11 20x120





LAGUNA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

LIGHT

GREIGE

NATURAL

BARRIQUE



LAGUNA

COLORI COLORS



FORMATI SIZES

30x120 12"x48"



Rectified R9

± 9 mm

4x

146

LG003N

LG503N

LG403N

LG493N

Light

Greige

Natural

Barrique

20x120 8"x48"



Rectified R9

± 9 mm

6x

146

LG002N

LG502N

LG402N

LG492N

Light

Greige

Natural

Barrique

Rectified R11

± 9 mm

6x

146

LG50GN

LG40GN

OUT

Greige

Natural

20x100 8"x40"



Natural R9

± 9 mm

6x

106

LG001

LA50N

LG401

LG491

Light


Greige

Natural

Barrique

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors




Battiscopa Digitale

Skirting

6x60 2.4"x24"

15x

26




Battiscopa Digitale

Skirting

6x100 2.4"x40"

6x

53




Gradino Lineare Costa Retta

Step

30x120x3 12"x48"x1.2"

2x

188 *



Angolare Costa Retta

Corner Step

30x120x3 12"x48"x1.2"

2x

194 *

Angolare DX/SX

Angolare DX

Angolare SX



Guarda la tabella completa dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special trims tabel at page 198

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



POSA CONSIGLIATA 1/3 MINIMO 2 MM DI FUGA
SUGGESTED LAYING 1/3 MINIMUM 2 MM OF JOINT



POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 WITHOUT JOINT

Attenzione: prodotto stonizzato.
Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa prelevando le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material.
We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

LAGUNA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x120 12"x48" Rectified R9	3	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
20x120 8"x48" Rectified R9/R11	6	1,44	32,58	36	51,84	1173,00
20x100 8"x40" Natural R9	6	1,20	43,20	36	24,80	893,00

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. Per i nuovi imballi vedere tabella a pag. 208
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm For the new packaging see the table at pag. 208



CANADA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



AVORIO



GRIGIO



BEIGE



MIELE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



8 mm

FORMATI SIZES



17x62
6.7"x24"
Natural
R9



CANADA

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE

AVORIO

GRIGIO


BEIGE

MIELE



CANADA

COLORI COLORS



AVORIO

GRIGIO

BEIGE

MIELE

FORMATI SIZES

17x62 6.7"x24"



Natural R9
± 8 mm
13x

93

CN001
CN501
CN401
CN491

Avorio
Grigio
Beige
Miele

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibili in tutti i colori Available in all colors



Battiscopa Digitale
Skirting
7x62 2.7"x24"
1.5x

20



Guarda la tabella completa
dei pezzi speciali a pagina 198
View the complete special
trims tabel at page 198



POSA CONSIGLIATA 1/3 MINIMO 2 MM DI FUGA
SUGGESTED LAYING 1/3 MINIMUM 2 MM OF JOINT



POSA SCONSIGLIATA 1/2 SENZA FUGA
NOT RECOMMENDED LAYING 1/2 WITHOUT JOINT

Attenzione: prodotto stonalizzato.
Si consiglia di miscelare il materiale durante la posa prelevando
le piastrelle da diverse scatole.
Attention: highly shaded material.
We advise to lay material mixing tiles from different boxes.

CANADA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
17x62 6.7"x24" Natural R9	13	1,37	22,30	60	82,20	1338,00




DELICE

RIVESTIMENTO WALL TILE



BEIGE



AVORIO



GRIGIO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



9,5 mm

FORMATI SIZES



33x100
13"x40"
Natural

DELICE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

± 9,5 mm



33x100 13"x40"
DE401 Delice Beige

4x
147



33x100 13"x40"
DE140 Delice Decoro Beige

4x
149



33x100 13"x40"
DE00 Delice Avorio

4x
147



33x100 13"x40"
DE40GA Delice Garden

4x
149



33x100 13"x40"
DE50 Delice Grigio

4x
147



33x100 13"x40"
DE150 Delice Decoro Grigio

4x
149

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Delice Beige 33x100 . Decoro Garden 33x100 . Decoro Beige 33x100 / Floor Canazei Nut 20x120

DELICE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
33x100 13"x40" Rivestimento Wall Tile	4	1,33	21,05	32	42,62	673,00



QUARRY


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE



WHITE



GREY



DARK



BEIGE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



8 mm

FORMATI SIZES



30x90
12"x36"
Rectified

± 8 mm



30x90 12"x36"
QUA3090WH Quarry White

5x
146



30x90 12"x36"
QUA3090BE Quarry Beige

5x
146



30x90 12"x36"
QUA3090GR Quarry Grey

5x
146



30x90 12"x36"
QUA3090DA Quarry Dark

5x
146



30x90 12"x36"
QUA3090SPH Quarry Sphere

5x
147



30x90 12"x36"
QUA3090BLO Quarry Bloom

5x
147

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILES

- ARDESIA
- CANADA
- CANAZEI
- CONCRETE
- EVOLUTION
- LAGUNA
- METAL
- PLANET
- QUARRY
- RESORT
- ZERMATT



^ Quarry Bloom 30x90

QUARRY	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x90 12"x36" Rectified R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40



ETERNAL


PAVIMENTO E RIVESTIMENTO FLOOR AND WALL TILE




WHITE




GREY



BLUE



OLIVE



BEIGE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



8 mm



R10

FORMATI SIZES



30x90
12"x36"
Rectified

ETERNAL



± 8 mm



30x90 12"x36"
ETE3090WH Eternal White

5x
146



30x90 12"x36"
ETE3090BE Eternal Beige

5x
146



30x90 12"x36"
ETE3090GR Eternal Grey

5x
146



30x90 12"x36"
ETE3090OL Eternal Olive

5x
146



30x90 12"x36"
ETE3090BL Eternal Blue

5x
146



30x90 12"x36"
ETE3090FUSC Eternal Decoro Fusion Cold

5x
147



30x90 12"x36"
ETE3090FLO Eternal Decoro Flower

5x 3 Printings*
147



30x90 12"x36"
ETE3090FUSW Eternal Decoro Fusion Warm

5x
147

* MIX

I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILES

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Eternal Decoro Fusion Warm 30x90

ETERNAL	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x90 12"x36" Rectified R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40



MENAGGIO

RIVESTIMENTO WALL TILE



NEUTRO



BEIGE



GRIGIO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



8,3 mm

FORMATI SIZES



25x75
10"x30"
Natural

MENAGGIO

✓ Menaggio Neutro 25x75 . Beige 25x75 . Decoro Foliage Beige 25x75 / Floor Metal Ruggine 60x60



± 8,3 mm



25x75 10"x30"
ME00 Menaggio Neutro 8x **140**



25x75 10"x30"
ME49BE Menaggio Beige 8x **140**



25x75 10"x30"
ME50GR Menaggio Grigio 8x **140**



25x75 10"x30"
ME49F Menaggio Decoro Foliage Beige 8x * **MIX** **145**



25x75 10"x30"
ME50F Menaggio Decoro Foliage Grigio 8x * **MIX** **145**

* **MIX**
I decori sono soggetti misti
e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects
and are randomly packed.

MENAGGIO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x75 10"x30" Rivestimento Wall Tile	8	1,50	20,93	45	67,50	942,00

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Menaggio Neutro 25x75 . Grigio 25x75 . Decoro Foliage Grigio 25x75 / Floor Metal Grigio 60x60



ATHENA

RIVESTIMENTO WALL TILE



AVORIO



BEIGE



PERLA



GRIGIO

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES



8 mm

FORMATI SIZES



25x60
10"x24"
Natural

ATHENA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES

± 8 mm



25x60 10"x24"
ATH40 Athena Avorio **91**



25x60 10"x24"
ATH50 Athena Perla **91**



25x60 10"x24"
ATH49 Athena Beige **91**



25x60 10"x24"
ATH59 Athena Grigio **91**



25x60 10"x24"
ESAB Esagona Athena Beige **99**



25x60 10"x24"
ESAG Esagona Athena Grigio **99**



3,5x60 1½"x24"
AT40L Listello Athena Beige **54**



3,5x60 1½"x24"
AT50L Listello Athena Grigio **54**

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Athena Perla 25x60 . Grigio 25x60 . Esagona Athena Grigio 25x60

ATHENA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 10"x24" Rivestimento Wall Tile	9	1,35	19,80	48	64,80	921,00



CLAUDIA

RIVESTIMENTO WALL TILE



BEIGE



GRIGIO

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES



8 mm

FORMATI SIZES



25x60
10"x24"
Natural

CLAUDIA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES

± 8 mm



25x60 10"x24"
CL40 Claudia Beige 10x 91



25x60 10"x24"
CL50 Claudia Grigio 10x 91



25x60 10"x24"
CL40FA Claudia Listone Beige 10x 99



25x60 10"x24"
CL50FA Claudia Listone Grigio 10x 99



25x60 10"x24"
CL40ES Claudia Estasi Beige 10x 99



25x60 10"x24"
CL50ES Claudia Estasi Grigio 10x 99

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT




^ Claudia Grigio 25x60 . Estasi Grigio 25x60 / Floor Laguna Greige 20x120

CLAUDIA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 10"x24" Rivestimento Wall Tile	10	1,50	19,20	48	72,00	922,00



MALENA

RIVESTIMENTO WALL TILE



NEUTRO



GRIGIO



BEIGE

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES



8 mm

FORMATI SIZES



25x60
10"x24"
Natural

MALENA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES

± 8 mm



25x60 10"x24"
MAL00 Malena Neutro 10x 91



25x60 10"x24"
MAL40 Malena Beige 10x 91



25x60 10"x24"
MAL50 Malena Grigio 10x 91



25x60 10"x24"
MALFO Malena Decoro Foglie 10x 99



25x60 10"x24"
MALGE Malena Decoro Geometrico 10x 99

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Malena Neutro 25x60 . Grigio 25x60 . Decoro Geometrico 25x60

MALENA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 10"x24" Rivestimento Wall Tile	10	1,50	19,20	48	72,00	922,00



VANITY

RIVESTIMENTO WALL TILE



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



AZZURRO

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES



8 mm

FORMATI SIZES



25x60
10"x24"
Natural

VANITY

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES

± 8 mm



25x60 10"x24"
VA00 Vanity Bianco 10x 91



25x60 10"x24"
VA50 Vanity Grigio 10x 91



25x60 10"x24"
VA40 Vanity Beige 10x 91



25x60 10"x24"
VA80 Vanity Azzurro 10x 91



25x60 10"x24"
VA00D Vanity Deco 10x 99



25x60 10"x24"
VA00R Vanity Righe 10x 99

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Vanity Bianco 25x60 . Beige 25x60 . Deco 25x60 / Floor Concrete Beige 60x60

VANITY	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 10"x24" Rivestimento Wall Tile	10	1,50	19,20	48	72,00	922,00



VENICE


RIVESTIMENTO WALL TILE



AVORIO




SABBIA



PORPORA



AVIO



SALVIA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



9 mm

FORMATI SIZES



25x60
10"x24"
Natural

VENICE

✓ Venice Avorio 25x60 . Porpora 25x60 . Inserto Venice Sabbia/Porpora 25x60 / Floor Canada Miele 17x62



VENICE

Venice Avorio 25x60 . Avio 25x60 / Floor Canada Avorio 17x62



^ Venice Avorio 25x60 . Insetto Venice Avio/Salvia 25x60



VENICE

✓ Venice Avorio 25x60 . Salvia 25x60 . Muretto Su Rete Venice Avio/Salvia 30x30 / Floor Canada Avorio 17x62



VENICE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

± 9 mm



25x60 10"x24"
VE00 Venice Avorio 10x **134**



25x60 10"x24"
VER00 Rialto Venice Avorio 10x **137**



25x60 10"x24"
VE49 Venice Sabbia 10x **134**



25x60 10"x24"
VE80 Venice Avio 10x **134**



25x60 10"x24"
VE39 Venice Porpora 10x **134**




25x60 10"x24"
VE60 Venice Salvia 10x **134**



25x60 10"x24"
VEI31 Ins. Venice Sabbia/Porpora 6x **144**



25x60 10"x24"
VEI81 Ins. Venice Avio/Salvia 6x **144**



30x30 12"x12"
VEI31MU Muretto su rete Venice Sabbia/Porpora 5x **84**



30x30 12"x12"
VEI81MU Muretto su rete Venice Avio/Salvia 5x **84**

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



^ Venice Avorio 25x60 . Sabbia 25x60 . Muretto Su Rete Venice Sabbia/Porpora 30x30

VENICE	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x60 10"x24" Rivestimento Wall Tile	10	1,50	25,00	48	72,00	1200,00



SOSTANZA

RIVESTIMENTO WALL TILE



NEUTRO



GRIGIO



TORTORA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES



7,8 mm

FORMATI SIZES



20x60
8"x24"
Natural

SOSTANZA

✓ Sostanza Neutro 20x60 . Tortora 20x60 . Muretto 20x60 / Floor Concrete Beige 60x60



SOSTANZA

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA DOUBLE FIRING WALL TILES

± 7,8 mm



20x60 8"x24"
SO00R Sostanza Neutro 12x 91



20x60 8"x24"
SO49R Sostanza Tortora 12x 91



20x60 8"x24"
SO50R Sostanza Grigio 12x 91



20x60 8"x24"
SO00M Sostanza Muretto 12x 99

PAVIMENTI ABBINATI MATCHING FLOOR TILES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

ARDESIA
CANADA
CANAZEI
CONCRETE
EVOLUTION
LAGUNA
METAL
PLANET
QUARRY
RESORT
ZERMATT



INFO TECNICHE TECHNICAL INFO

Codici pezzi speciali Special trims codes	198
Nuovi imballi per cambio spessore New packaging for thickness change	208
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	202
Condizioni generali di vendita General sale conditions	204
Istruzioni per la cura e la manutenzione Care and maintenance instructions	206
Suggerimenti di posa Laying suggestions	200
Posa sopraelevata installation onto flat surfaces (raised laying)	208

SOSTANZA	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x60 8"x24" Rivestimento WWall Tile	12	1,44	18,86	56	80,64	1056,00

I codici pezzi speciali


	Battiscopa Digitale Skirting							
	5x60 2"x24" 26 14x	6x60 2.4"x24" 26 15x	8x60 3.2"x24" 26 15x	6x80 2.4"x32" 44 8x	6x100 2.4"x40" 53 6x	7x62 2.7"x24" 20 15x	7.5x50 3"x20" 26 26x	9.5x40 3.7"x16" 13 24x
ARDESIA ANTRACITE		BAPL59N		BAPL5988				
ARDESIA AVORIO		BAPL00N		BAPL0088				
ARDESIA GRIGIO		BAPL50N		BAPL5088				
ARDESIA SABBIA		BAPL49N		BAPL4988				
BERNINA BEIGE								BABE40
BERNINA GRIGIO								BABE50
BERNINA ROSSO								BABE30
CANADA AVORIO						BACN001		
CANADA BEIGE						BACN401		
CANADA GRIGIO						BACN501		
CANADA MIELE						BACN491		
CANAZEI AMBER		BACA49N						
CANAZEI GREIGE		BACA50N						
CANAZEI LIGHT		BACA00N						
CANAZEI NUT		BACA40N						
CONCRETE BEIGE		CON60BATBE						
CONCRETE GRIGIO		CON60BATGR						
EVOLUTION ANTRACITE		BAEV59N		BAEV598				
EVOLUTION BEIGE		BAEV40N		BAEV408				
EVOLUTION GRIGIO		BAEV50N		BAEV508				
EVOLUTION PERLA		BAEV51N		BAEV518				
EVOLUTION TORTORA		BAEV49N		BAEV498				
LAGUNA BARRIQUE		BALG49N			BALG491			
LAGUNA GREIGE		BALG50N			BALG51			
LAGUNA LIGHT		BALG00N			BALG01			
LAGUNA NATURAL		BALG40N			BALG41			
M.PREGIATI CALACATTA		BACALA						
M.PREGIATI SAHARA NOIR		BASAHA						
M.PREGIATI SOVERAIA BEIGE		BASOBG						
M.PREGIATI SOVERAIA GREY		BASOGR						
M.PREGIATI SOVERAIA SILVER		BASOSI						
M.PREGIATI STATUARIO		BASTA						
MERANO BEIGE							BATME40	
MERANO CENERE							BATME59	
MERANO GRIGIO							BATME50	
MERANO TABACCO							BATME49	
METAL ANTRACITE		BA60MT59		BA80MT59				
METAL BEIGE		BA60MT401		BA80MT401				
METAL GRIGIO		BA60MT50		BA80MT50				
METAL PERLA		BA60MT51		BA80MT51				
METAL RUGGINE		BA60MT49		BA80MT49				
P. ITALIANE BEIGE	BAPI40N							
P. ITALIANE GRIGIO	BAPI50N							
P. ITALIANE PEPE	BAPI51N							
P. ITALIANE SABBIA	BAPI49N							
PLANET ANTRACITE		BA60PLA59		BA80PLA59				
PLANET AVORIO		BA60PLA40		BA80PLA40				
PLANET GRIGIO		BA60PLA50		BA80PLA50				
PLANET TAUPE		BA60PLA49		BA80PLA49				
QUARRY ANTRACITE		BA60QU59		BA80QU59				
QUARRY BEIGE		BA60QU40		BA80QU40				
QUARRY GREY		BA60QU50		BA80QU50				
QUARRY WHITE		BA60QU00		BA80QU00				
QUASAR CREAM		BA60QUA40						
QUASAR GREY		BA60QUA50						
RESORT AVORIO		BAT60RS40		BAT80RS40				
RESORT BEIGE		BAT60RS49		BAT80RS49				
RESORT CENERE		BAT60RS51		BAT80RS51				
RESORT GRIGIO		BAT60RS50		BAT80RS50				
ZERMATT ANTRACITE			BAZE59					
ZERMATT AVORIO			BAZE49					
ZERMATT BEIGE			BAZE40					
ZERMATT GRIGIO			BAZE50					

I codes special trims


	El. a L Monolitico R11 Monolithic L Element 15x30x4 6"x12"x1.6" 55 8x	Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 188 2x	Angolare Costa Retta DX Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 189 2x	Angolare Costa Retta SX Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 189 2x	Angolare Costa Retta DX/SX Corner Step 33x120x3 13"x48"x1.2" 194 2x
ARDESIA ANTRACITE		GRPL59	ANGPL59D	ANGPL59S	ANGPL59DS
ARDESIA AVORIO		GRPL00	ANGP00D	ANGP00S	ANGP00DS
ARDESIA GRIGIO		GRPL50	ANGPL50D	ANGPL50S	ANGPL50DS
ARDESIA SABBIA		GRPL49	ANGPL49D	ANGPL49S	ANGPL49DS
BERNINA BEIGE	ELBE40				
BERNINA GRIGIO	ELBE50				
BERNINA ROSSO	ELBE30				
CANADA AVORIO					
CANADA BEIGE					
CANADA GRIGIO					
CANADA MIELE					
CANAZEI AMBER		GRCA49	ANGDCA49D	ANGSCA49S	ANGSCA49DS
CANAZEI GREIGE		GRCA502	ANGCA50D	ANGCA50S	ANGCA50DS
CANAZEI LIGHT		GRCA000	ANGCA00D	ANGCA00S	ANGCA00DS
CANAZEI NUT		GRCA402	ANGCA40D	ANGCA40S	ANGCA40DS
CONCRETE BEIGE					
CONCRETE GRIGIO					
EVOLUTION ANTRACITE		GREV59	ANGEV59D	ANGEV59S	ANGEV59DS
EVOLUTION BEIGE		GREV40	ANGEV40D	ANGEV40S	ANGEV40DS
EVOLUTION GRIGIO		GREV50	ANGEV50D	ANGEV50S	ANGEV50DS
EVOLUTION PERLA		GREV51	ANGEV51D	ANGEV51S	ANGEV51DS
EVOLUTION TORTORA		GREV49	ANGEV49D	ANGEV49S	ANGEV49DS
LAGUNA BARRIQUE		GRIG49	ANGLG49D	ANGLG49S	ANGLG49DS
LAGUNA GREIGE		GRIG50	ANGLG50D	ANGLG50S	ANGLG50DS
LAGUNA LIGHT		GRIG00	ANGLG00D	ANGLG00S	ANGLG00DS
LAGUNA NATURAL		GRIG001	ANGLG40D	ANGLG40S	ANGLG40DS
M.PREGIATI CALACATTA					
M.PREGIATI SAHARA NOIR					
M.PREGIATI SOVERAIA BEIGE					
M.PREGIATI SOVERAIA GREY					
M.PREGIATI SOVERAIA SILVER					
M.PREGIATI STATUARIO					
MERANO BEIGE	ELME40				
MERANO CENERE	ELE59				
MERANO GRIGIO	ELE50				
MERANO TABACCO	ELE49				
METAL ANTRACITE		GRMT59	ANGMT59D	ANGMT59S	ANGMT59DS
METAL BEIGE		GRMT401	ANGMT40D	ANGMT40S	ANGMT40DS
METAL GRIGIO		GRMT50	ANGMT50D	ANGMT50S	ANGMT50DS
METAL PERLA		GRMT51	ANGMT51D	ANGMT51S	ANGMT51DS
METAL RUGGINE		GRMT49	ANGMT49D	ANGMT49S	ANGMT49DS
P. ITALIANE BEIGE					
P. ITALIANE GRIGIO					
P. ITALIANE PEPE					
P. ITALIANE SABBIA					
PLANET ANTRACITE		GRPLA591	ANGPLA59D	ANGPLA59S	ANGPLA59DS
PLANET AVORIO		GRPLA40	ANGPLA40D	ANGPLA40S	ANGPLA40DS
PLANET GRIGIO		GRPLA50	ANGPLA50D	ANGPLA50S	ANGPLA50DS
PLANET TAUPE		GRPLA49	ANGPLA49D	ANGPLA49S	ANGPLA49DS
QUARRY ANTRACITE		GRQU59	ANGQU59D	ANGQU59S	ANGQU59DS
QUARRY BEIGE		GRQU40	ANGQU40D	ANGQU40S	ANGQU40DS
QUARRY GREY		GRQU50	ANGQU50D	ANGQU50S	ANGQU50DS
QUARRY WHITE		GRQU00	ANGQU00D	ANGQU00S	ANGQU00DS
QUASAR CREAM	ELQZ40				
QUASAR GREY	ELQZ50				
RESORT AVORIO		GRRS40	ANGRS40D	ANGRS40S	ANGRS40DS
RESORT BEIGE		GRRS49	ANGRS49D	ANGRS49S	ANGRS49DS
RESORT CENERE		GRRS51	ANGRS51D	ANGRS51S	ANGRS51DS
RESORT GRIGIO		GRRS501	ANGRS50D	ANGRS50S	ANGRS50DS
ZERMATT ANTRACITE		GRZE59			
ZERMATT AVORIO		GRZE401			
ZERMATT BEIGE		GRZE491			
ZERMATT GRIGIO		GRZE501			

I Suggerimenti di posa


Si consiglia posa con fuga 3/4 mm
Suggested laying with 3/4 mm joint




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x40	1	17	2,10
40x40	1	33	2,10
40x60	1	50	2,10




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	1	9	2,30
40x40	1	36	2,30
40x60	1	55	2,30




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	9	1,92
20x40	2	18	1,92
40x40	1	18	1
40x60	2	55	1,92




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	11	2,76
20x40	2	11	1,38
40x40	4	44,5	2,76
40x60	2	33,5	1,38




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	17	4,16
20x40	2	17	2,08
40x40	1	17	1,04
40x60	2	49	2,08




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25	1	33	5,33
25x50	1	67	5,33
20x20	1	33	8,33
20x40	1	67	8,33




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25	2	50	8
25x50	1	50	4
20x20	2	50	12,5
20x40	1	50	6,25



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25	2	33	5,33
25x50	2	67	5,33
20x20	2	33	8,33
20x40	2	67	8,33




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25	4	50	8
25x50	2	50	4
20x20	4	50	12,5
20x40	2	50	6,25




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
25x25	2	20	3,2
25x50	4	80	6,4
20x20	2	20	5
20x40	4	80	10

I Laying suggestions


Si consiglia posa con fuga 2 mm
Suggested laying with 2 mm joint




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	4	80	1,11
60x60	2	20	0,55



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	1	57,14	0,79
60x60	1	28,57	0,79
30x60	1	14,28	0,79




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	1	50	0,69
60x60	1	25	0,69
30x60	1	12,5	0,69
30x30	2	12,5	1,38




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	1	66,66	0,93
30x60	2	33,33	1,85




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	2	66,66	0,93
60x60	1	16,66	0,46
30x60	1	8,33	0,46
30x30	2	8,33	0,96




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x120	1	57,14	0,79
60x60	1	28,57	0,79
30x60	1	14,29	0,79




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60	1	40	1,11
30x60	3	60	3,33




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60	1	50	1,39
30x60	1	25	1,39
30x30	2	25	2,78



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60	1	57,14	0,63
30x60	1	28,57	0,63
30x30	1	14,29	0,63

















formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
30x60	4	80	4,44
30x30	2	20	2,22



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
60x60	1	50	1,38
30x60	2	50	2,77










caratteristiche tecniche technical characteristics

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G BIa GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	TEST METHOD	PROGETTO BAUCER
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT ASPETTO ASPECT APPARANCE AUSSEHEN	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT BIEGEFESTIGKEIT MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE UNTERBRECHUNGSMODUL	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² ≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS BESTIMMUNG DER SCHLAGFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-5	0,90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) RÉSISTANCE À L'ABRASION (MÉTHODE PEI) WIDERSTAND G. OBERFLÄCHENVERSCHLEISS (NACH PEI-METHODE)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR DE 3 À 5, SELON COULEUR VON 3 ZU 5, JE NACHDEM FARBE
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE CRAQUELAGE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT RÉSISTANT AU GEL FROSTBESTÄNDIG
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASS B MINIMUM KLASSE B
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM KLASSE 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT	DIN EN 16165 ANNEX A (NA.1) BAREFOOT RAMP TEST DIN EN 16165 ANNEX B (NA.2) SHOD RAMP TEST C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89 DIGITAL TRIBOMETER D.C.o.F	IN BASE ALLA FINITURA ACCORDING TO THE FINISH SELON LA FINITION JE NACHDEM OBERFLÄCHE
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN	96/603/CE	A1 _{FL} /A1

caratteristiche tecniche technical characteristics

RIVESTIMENTO WALL TILE
NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE L BIII GL

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	TEST METHOD	PROGETTO BAUCER
 LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT PLANARITÀ SURFACE FLATNESS PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT ASPETTO ASPECT APPARANCE AUSSEHEN	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH RESISTANCE À FLÉCHISSEMENT BIEGEFESTIGKEIT MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULE DE RUPTURE UNTERBRECHUNGSMODUL	UNI EN ISO 10545-4	> 600 N ≥ 12 N/mm ²
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF DILATATION DUE TO HUMIDITY DILATATION DUE À L'HUMIDITÉ FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE (PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE) BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN (CHEMISCHE PRODUKTEN FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND ZUSATZSTOFFEN FÜR SCHWIMMBAD)	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B MINIMUM CLASSE B MINIMUM KLASSE B
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 MINIMUM CLASSE 3 MINIMUM KLASSE 3
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE RÉACTION AU FEU BRANDVERHALTEN	96/603/CE	A1 _{FL} /A1

condizioni generali di vendita

OGGETTO DELLA FORNITURA. La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi o illustrazioni sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare quelle variazioni che si ritenessero opportune senza obbligo di preavviso.

ORDINI. Sono sempre impegnativi per il Compratore: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. Si intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte del Compratore di tutte le condizioni generali stabilite dalla Venditrice. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenze dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TRATTATIVE. Quanto contemplato nella conferma della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

TERMINE DI CONSEGNA. Decorre dalla data di conferma d'ordine e deve intendersi come approssimativo: esso non costituisce comunque condizione essenziale e può essere prorogato di diritto dalla Venditrice per cause indipendenti dalla proprio volontà.

SPEDIZIONE. La spedizione si intende effettuata al momento in cui la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al vettore. Sono ammesse spedizioni anche parziali senza che ciò debba costituire per il Cliente causa di ritardo.

TRASPORTO. La merce, salvo specifico patto contrario scritto, è sempre venduta franco Stabilimento Progetto Baucer S.P.A. e viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se la Venditrice si fosse assunta l'onere della consegna a domicilio. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE. Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO. Salvo accordi diversi, preventivamente accettati dalla Venditrice, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'acquirente o al vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. Gli Europallet verranno addebitati in fattura a 10,00 €/cad. con possibilità di reso, previa richiesta di autorizzazione, con trasporto a carico dell'acquirente.

RECLAMI. I reclami relativi ad eventuali ammanchi o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al vettore: qualunque altro reclamo relativo alla natura e caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata, non oltre in ogni caso 10 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine si intende che la merce è stata vista ed accettata nello stato in cui si trova.

CARATTERISTICHE MATERIALI. Le tonalità dei colori campiona-

ti hanno carattere puramente indicativo, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite, non rappresenta impegno per la fornitrice e motivo di reclamo per l'acquirente.

GARANZIA. La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dal Compratore: si impegna a sostituire in pari quantità quei materiali che, a suo insindacabile giudizio, dovessero presentare difetti tali da non essere considerati conformi all'ordine, senza peraltro essere tenuta a risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi ragione. La garanzia non è trasferibile ed è valida soltanto nei confronti dell'acquirente cui è intestata la fattura di vendita.

CONTESTAZIONI. Nel modo più assoluto non saranno presi in esame i reclami riferiti a materiali già in opera. In ogni caso, anche qualora il Compratore ritenesse di poter vantare reclami o diritti, non sono ammissibili ritardi o sospensioni di pagamento in corso.

INADEMPIENZE E INSOLVENZE. In caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale, sarà facoltà della Venditrice risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, facendo valere ogni suo diritto.

PREZZI. Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Sono sempre relativi a merce franco stabilimento e non comprendono quindi altri oneri come I.V.A bolli o tasse di qualsiasi natura, che saranno sempre a carico del Compratore.

PAGAMENTI. I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti il luogo del pagamento resta fissato nella sede di Progetto Baucer S.P.A. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate o effetti.

La Venditrice ha facoltà di porre in circolazione i titoli ricevuti in pagamento, i quali si intendono sempre accettati prosolvendo e salvo buon fine. L'inosservanza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:

- di esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente più le spese;
- di emettere tratte ritenendole autorizzate in luogo dei pagamenti pattuiti per rimessa diretta;
- di sospendere ogni evasione di ordini in corso;
- in caso di protesti di esigere a vista l'importo totale dovute.

SPESE TRATTE. Gli oneri relativi al bollo delle tratte emesse dalla Venditrice sono a carico dell'acquirente e saranno conteggiati in fattura e comprese nella tratta stessa.

FORO. Qualsiasi controversia dipendente o conseguente da contratti con Progetto Baucer S.P.A., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, unico Foro competente è quello di Reggio Emilia.

RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce resta di proprietà di Progetto Baucer S.P.A. fino a suo completo pagamento.

general sale conditions



OBJECT OF THE SUPPLY. The supply includes what indicated in the order confirmation only. Given features and information in catalogues or illustrations are always approximate and it is therefore the seller's right to make any variations considered necessary without advance warning.

ORDERS. These are always binding for the purchaser: the seller shall only be committed after written confirmation. It is, however, understood that each order is placed with the purchaser's full acceptance of all general conditions established by the seller. Articles of current production only shall be contemplated in the order: those production's materials of which the seller has considered it advisable to suspend owing to internal or market requirements shall not therefore be subject to confirmation. Every order shall be made in writing although this can be preceded by a telephone call in the event of urgent need.

NEGOTIATION. Everything indicated in the seller's confirmation voids an agreement or negotiation which may not be included in the confirmation itself.

DELIVERY TERM. This runs from the date of the order confirmation and shall be considered as approximate: it shall not, in any case, be considered an essential condition and may be extended by the seller in the event of unforeseen circumstances.

DISPATCH. Dispatch is understood to have been made the moment in which the goods are placed at the purchaser's disposal on deliver to the carrier. Partial dispatches are also permitted without this being considered by the customer as cause of delay.

TRANSPORT. Except specific written agreement, which tells the contrary, the goods are always understood as having been sold ex works Progetto Baucer S.P.A. and travel at the purchaser's risk even when the seller has assumed the charge of delivery at the purchaser's. The purchaser undertakes to live details about the means of transport when placing the order: failing this, the seller shall dispatch the goods via the means considered the most opportune without this entitling the purchaser to make claims.

INSURANCE. If requested, is always under the purchaser's charge.

PACKAGING. Except different agreement accepted by the seller packaging shall always be in boxes: all seller's responsibilities shall cease once delivery has been made to the purchaser or carrier without claims or reserves. We will charge 10€/each Europallet on invoice, with the possibility of returning them, under request of authorisation; transport costs are at the expense of the customer.

CLAIMS. Claims about missing goods or breakages shall only be made to the carrier. Any other claim concerning the nature or features of the material shall be immediately forwarded to the seller by means of registered letter no later than 10 days following receipt of goods themselves. Once this terms has elapsed the goods shall be understood to have been examined and accepted as they are.

FEATURES OF THE MATERIALS. The shades of the sample colours are purely indicative while the possibility of repeating previously supplied colour tones shall not be binding for the seller and shall not entitle the purchaser to make claims.

GUARANTEE. The seller guarantees the quality of the supplied

materials according to the grades requested by the purchaser: the seller undertakes to replace in equal quantities those material which, according to his final judgement, present defects as to be considered not in compliance with the order, without, moreover, being obliged to refund of direct or indirect damages for any reason whatsoever.

The guarantee cannot be transferred and shall only be valid for the purchaser to whom the sales invoice is made for.

DISPUTES. In no case shall claims pertaining to already laid materials be considered. Moreover, in no case shall delays or suspensions of payments in progress be permitted even if the purchaser considers himself entitled to make claims.

DEFAULTS AND INSOLVENCIES. In case of total or partial unfulfilled or delayed payment the seller shall have the right to completely or partially withdraw from a contract in progress and to demand all his rights.

PRICES. These are always understood to refer to the price list in force at the moment of the seller's confirmation.

They always pertain to goods delivered ex works and do not, therefore, include other charges such as VAT, stamps or taxes of any nature which shall be under the purchaser's charge.

PAYMENTS. Payment shall always be fulfilled as indicated on the order confirmation: in any case, the place of payment shall always be the registered offices of Progetto Baucer S.P.A. even if it's made through authorized staff's direct remittance, authorized drafts or bills. The seller has the rights to circulate the instruments received in payment which shall always be understood to have been accepted pro solvendo and subject to collection. Failure to comply with the terms of payment entitles the seller to:

- exact the arrears interests at the current commercial rate, plus expenses;
- issue drafts, considering them authorized in place of the agreed payments by direct remittance;
- suspend fulfilment of orders in progress;
- in the event of protests, to exact the total due sum on sight.

DRAFT EXPENSES. Charges pertaining to the stamps on the drafts issued by the seller shall be at the Purchaser's charge, calculated in future and included in the draft itself.

COMPETENT COURT. The only competent court shall be that of Reggio Emilia for all disputes resulting from or following contracts with Progetto Baucer S.P.A. even when they concern business negotiated by employees of the company or authorized persons outside the registered offices.

RESERVE OF PROPERTY. All goods shall remain the property of Progetto Baucer S.P.A. until payment is made in full.

Istruzioni per la cura e la manutenzione del gres porcellanato

PULIZIA FINALE DOPO L'INSTALLAZIONE

Leggere sempre attentamente le istruzioni fornite dal produttore dello stucco che si sta utilizzando per la posa delle piastrelle.

Seguendo le indicazioni e le tempistiche fornite dal produttore, spazzare il pavimento. Entro 48 ore dalla stuccatura e prima che lo stucco indurisca definitivamente, bagnare il pavimento con i detergenti consigliati in etichetta o scheda tecnica dello stucco.

Usa l'esatta diluizione del detergente suggerito dal produttore stesso, adatto alla tua superficie (liscia o ruvida). Stendere la soluzione di detergente utilizzando un mop o una spazzola rotante per grandi superfici utilizzando i dischi idonei. Lasciare agire la soluzione per i tempi suggeriti dal produttore del detergente.

Risciacquare con acqua tiepida e panni puliti e ripetere più volte fino ad eliminare tutte le macchie ed i residui di stucco. Assicurarsi di cambiare più volte l'acqua di risciacquo. Completare la pulizia con l'operazione di asciugatura. Prestare attenzione per evitare il contatto della soluzione detergente con altri materiali (metallo, marmo, ecc.). Fare sempre attenzione ed utilizzare i DPI indicati dal produttore dei detergenti.

ATTENZIONE!!

Lo stucco epossidico non può essere pulito a completo indurimento se non meccanicamente con rischi per la superficie delle piastrelle. Per maggiori informazioni e consigli, consultare i suggerimenti del produttore della boiacca sui tempi delle operazioni di pulizia. Bisogna fare attenzione ai prodotti intarsiati, lucidati ed antiscivolo. Nel particolare per i prodotti antiscivolo, l'utilizzo di una macchina lavapavimenti abbinato all'azione di un detergente acido aiuta a raggiungere gli spazi tra piastrelle adiacenti ed a pulirle adeguatamente. Se tale operazione di pulizia non viene eseguita, o se tale pulizia viene eseguita troppo tardi, il residuo di stucco crea un film estremamente assorbente, che trattiene lo sporco, rendendo difficile la pulizia della superficie e determina un progressivo cambiamento dell'aspetto iniziale della piastrella. In questo caso Progetto Baucer s.p.a. non sarà responsabile per eventuali danni causati alla superficie.

CURA E MANUTENZIONE DELLE PIASTRELLE

Se si seguono le regole di pulizia dopo l'installazione, la manutenzione ordinaria, ovvero la pulizia quotidiana per rimuovere lo sporco dal traffico e l'uso generale della superficie piastrellata, è ragionevolmente facile. Ricordiamo che il gres porcellanato è un prodotto dalle ottime caratteristiche tecniche che consentono il massimo grado di resistenza all'usura meccanica e resistenza agli acidi (ad eccezione dell'acido fluoridrico e suoi derivati) ed agli alcali. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita utilizzando detergenti specializzati per rimuovere le macchie, ma questi detergenti non devono lasciare residui di cera, film o membrana che modifichino la superficie propria della piastrella.

Risciacquare bene con abbondante acqua pulita dopo la procedura di pulizia. Si sconsiglia l'uso di prodotti che dichiarano di "non necessitare di risciacquo". I prodotti dai colori vivaci, in particolare le piastrelle bianche e soprattutto quelle con finitura lucida o levigata, sono più delicati e tendono a macchiarsi più fa-

cilmente rispetto alle piastrelle più scure. È necessario ricordare che questi particolari prodotti richiedono un'attenta manutenzione. Si informa che la normativa ISO 13006 allegato G, relativa alla Resistenza alle macchie (ISO 10545-14), non copre le macchie di gomma (scarpe, tacchi, tappetini, etc ...) soprattutto dove questo tipo di macchie sono frequenti. Pertanto, Progetto Baucer s.p.a. non sarà ritenuto responsabile per tali danni alla superficie di questi prodotti. Tutti i tipi di superficie della gamma Mariner possono essere lavati con acqua pulita e detergente appropriato. Si consiglia una pulizia periodica con prodotti basici o un prodotto basico micro-schiumogeno per gres porcellanato, seguita da un accurato risciacquo ed asciugatura.

PULIZIA EXTRA

Eventuali macchie o segni possono essere rimossi abbastanza facilmente poiché il gres porcellanato ha proprietà di assorbimento molto basse e resiste agli acidi ed alle basi.

A seconda del tipo di macchia, puoi usare:

- ACIDI per macchie INORGANICHE,
- BASI per tinte ORGANICHE,
- SOLVENTI per tinte SINTETICHE.

Deve essere evitato l'uso di comuni acidi aggressivi (come ad esempio l'acido muriatico). Questi prodotti rimuovono i residui di stucco ma danneggiano anche irrimediabilmente lo stucco all'interno del giunto. Prestare attenzione anche a tutti i prodotti contenenti ACIDO FLUORIDO (HF) IN QUANTO DANNEGGIANO IRREPARABILMENTE TUTTI I TIPI DI SUPERFICI CERAMICHE E VETROSE. Per informazioni sui prodotti adeguati al tipo di macchia, facilmente reperibili in commercio, fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

ATTENZIONE!!

I suggerimenti di cui sopra sono il risultato di ricerche, test di laboratorio e diversi anni di esperienza. Tuttavia, le caratteristiche di pulizia dei materiali possono variare sensibilmente a seconda delle diverse modalità di posa, condizioni di utilizzo, tipologia di superficie e destinazione. Come regola generale, maggiori sono i valori di antiscivolo delle piastrelle, maggiormente possono sorgere gli inconvenienti di pulizia. L'operatore professionale addetto alla manutenzione ed alla pulizia dovrà sempre verificare lo stato della superficie prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione. Si consiglia di testare alcune piastrelle prima dell'installazione. Progetto Baucer s.p.a. declina ogni responsabilità con riferimento ad operazioni di pulizia e manutenzione in caso di condizioni di utilizzo gravose (quali officina meccanica o locali che presentino residui oleosi o impronte di pneumatici), cattiva installazione o errate operazioni di pulizia. Resta inteso che Progetto Baucer non sarà responsabile per alcun evento, danno o difetto dovuto ad errata posa delle piastrelle, ad errate operazioni di pulizia e manutenzione o ad inadeguata scelta del tipo di materiale da posare o degli adesivi utilizzati in una determinata destinazione d'uso.

Care and maintenance instructions for gres porcelain tiles



FINAL CLEANING AFTER INSTALLATION

Always read carefully the instructions provided by the manufacturer of the grout that you are using for the installation of your tiles. Following the timing indications of the manufacturer, then sweep the floor. Within 48 hours from grouting and before the grout hardens definitively, wet the floor with the cleaning agents recommended on the label or technical sheet of the grout. Use the exact dilution of the cleaning agent suggested by the producer itself, suitable for your surface (smooth or textured). Spread the solution especially made for stoneware using a mop or a rotary brush for large surfaces, and featuring suitable discs, and let the solution work for the timing suggested by the producer of the cleaning agent. Rinse with warm water and clean cloths and repeat several times until all stains and residues have been eliminated. Make sure to change rinsing water several times. Complete by drying. Pay attention to prevent contact of the cleaning solution with other materials (metal, marble, etc.). Always take care to use the PPE indicated by the manufacturer of cleaning agents.

ATTENTION!!

Epoxy-Based grout cannot be cleaned when it has completely hardened other than mechanically with risks to the surface of the tiles. For more information and recommendations, consult the grout manufacturer suggestions about the timing of cleaning operations. Care must be taken on inlaid, polished and anti-slip products. In particular for anti-slip products, the use of a floor-washing machine combined with the action of an acid detergent helps reach the spaces between adjacent tiles and clean them properly. If such a cleaning procedure is not carried out, or if such cleaning is carried out too late, the grout residue creates an extremely absorbent film, which holds dirt, making the surface difficult to clean: in this case, Progetto Baucer s.p.a. will not be liable for any damage caused to the surface.

CARE AND MAINTENANCE OF TILES

If the cleaning rules after installation are followed, routine maintenance, i.e. everyday cleaning to remove dirt from traffic and general use of the tiled surface, is reasonably easy. We would like to remind you that porcelain stoneware is a product with excellent technical features which allow for the highest grade of mechanical wear and resistance to acids (except for hydrofluoric acid and its derivatives) and alkalis. Ordinary maintenance must be carried out using specialist detergents to remove stains, but these detergents must not leave a wax, film or membrane residue that modify the own surface of the tile. Rinsing well with plenty of clean water after cleaning procedure. We advise against the use of products which state that

they "do not need rinsing". Bright colored products, in particular white tiles, especially those with a polished or honed finish, are more delicate and they tend to stain more easily than darker tiles. It is necessary to remember that these particular products require careful maintenance. We would like to inform you that, the ISO 13006 annex G standards, concerning Resistance to staining (ISO

10545-14), do not cover rubber stains (shoes, heels, mats, etc...) especially where these kinds of stains are frequent. Therefore, Progetto Baucer s.p.a. will not be held liable for any such damage to the surface of these products. All types of surface of the brand Mariner range can be washed with clean water and the appropriate cleaning agent. We recommend periodical cleaning with basic products or a micro-foaming basic product for porcelain stoneware, followed by thorough rinsing and drying.

EXTRA-DUTY CLEANING

Any stains or marks can be removed quite easily since porcelain stoneware has very low absorption properties and resists acids and bases.

Depending on the type of stain, you can use:

- ACIDS for INORGANIC stains,
- BASES for ORGANIC stains,
- SOLVENTS for SYNTHETIC stains.

The use of common aggressive acids (such as muriatic acid for instance) must be avoided. These products remove residues of grout but also irreparably damage the grout within the joint. Also pay attention to all products containing HYDROFLUORIC ACID (HF) SINCE THEY IRREPARABLY DAMAGE ALL TYPES OF CERAMIC SURFACES. For information about products appropriate for the type of stain, which can be easily found on the market, refer to the producer technical sheet

WARNING


The above suggestions are a result of research, laboratory tests and several years' experience. However, the cleaning features of the materials may vary significantly according to the different installation methods, conditions of use, types of surface and destination. As a general rule, the higher the anti-slip values of the tiles are, the greater cleaning inconveniences may arise. The professional operator in charge of maintenance and cleaning shall always check the surface condition before proceeding with any cleaning and/or maintenance operation. We suggest to test some tiles before installation. Progetto Baucer s.p.a. declines any liability with reference to cleaning and maintenance operations in case of heavy conditions of use (such as mechanical workshop or spaces presenting oily residues or tyre marks), bad installation work or wrong cleaning operations. It is agreed that Progetto Baucer shall not be liable for any event, damage or defect due to wrong installation of the tiles, faulty cleaning and maintenance operations or inadequate choice of the type of material to be laid or of the adhesives used in a certain destination of use.

posa sopraelevata installation onto flat surfaces (raised laying)


Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. Progetto Baucer suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle (5° supporto centrale), come da schema sotto riportato.

To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. Progetto Baucer recommends the adoption of additional supports under the tiles (5th central support), as per diagram below.

Posa sopraelevata 60x60 \pm 2 cm
24"x24" \pm 3/4" Installation onto flat surfaces
(raised laying)



Posa sopraelevata 60x120 / 60x90 \pm 2 cm
24"x48" / 24"x36" \pm 3/4" Installation onto flat surfaces
(raised laying)



nuovi imballi per cambio spessore new packaging for thickness change

	\pm	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
120x120 48"x48" Rectified R10	9 mm	2	2,88	55,90	18	51,84	1006,20
60x120 24"x48" Rectified R10/R11	9,5 mm	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00
80x80 32"x32" Rectified R10	9 mm	2	1,28	24,96	40	51,20	998,40

COLLECTION: MARMI PREGIATI

	\pm	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rectified	9 mm	2	1,44	32,60	32	46,08	1043,20
60x60 24"x24" Rectified	9 mm	3	1,08	24,45	32	34,56	782,40
10x30 4"x24" Rectified	9 mm	32	0,96	20,08	36	34,56	722,88

COLLECTION: CANAZEI - LAGUNA

	\pm	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x120 12"x48" Rectified	9,5 mm	3	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
20x120 8"x48" Rectified	9,5 mm	5	1,20	25,00	48	57,60	1200,00

COLLECTION: BERNINA - MERANO

	\pm	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
25x50 10"x20" Natural R11	9 mm	10	1,25	23,60	48	60,00	1148,00
25x25 10"x10" Natural R11	9 mm	20	1,25	23,40	54	67,50	1280,00
20x40 8"x16" Natural R11	8,5 mm	15	1,20	20,85	64	76,80	1350,00
20x20 8"x8" Natural R11	8,5 mm	30	1,20	20,50	64	76,80	1330,00

COLLECTION: QUASAR

	\pm	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60 12"x24" Natural R11	9 mm	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
20x40 8"x16" Natural R11	9 mm	14	1,12	20,50	64	71,68	1312,00



PROGETTO BAUCER S.r.l. Via Emilia Ovest, 32/A, 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 627443 - info@progettobaucer.com www.progettobaucer.it